

TENIAMO COVID-19 A CASA!

COSA FARE IN CASO DI SOSPETTO DI COVID-19

AGGIORNAMENTO GENNAIO 2021

CASO 1

SOGGETTO POSITIVO: comunicazione immediata si attua quarantena per 10 gg da ultimo contatto degli alunni/docenti con il caso positivo.

Esempio:

Giovanni con sintomi COVID19 sta a casa dal 01/02/2021 (ultimo giorno di scuola 31/01/2021)

Tampone eseguito e refertato positivo 01/02/2021, comunicato alla scuola lo stesso giorno;

Sospesa la frequenza scolastica dal 02/02/2021;

Compagni di classe/operatori scolastici in quarantena fino al 10/02/2021 e tampone RAP eseguito il 10/02/2021;

Chi è negativo al tampone RAP la 10 ° è LIBERO!

SI RICORDA CHE A SECONDA DELLA VALUTAZIONE DI OGNI SINGOLO CASO, LE INDICAZIONI SOPRAINDICATE POSSONO VARIARE SU INDICAZIONE DEL SISP

CASO 2

SOGGETTO POSITIVO: comunicazione DOPO 3-4 GIORNI, COME SI ATTUA LA QUARANTENA?

Esempio:

Giovanni con sintomi COVID19 sta a casa dal 01/02/2021 (ultimo giorno di scuola 31/01/2020)

tampone eseguito e refertato positivo 04/02/2021, comunicato alla scuola il 04/02/2021;

sospesa la frequenza scolastica dal 05/02/2021;

compagni di classe/operatori scolastici in quarantena fino al 10/02/2021 e tampone eseguito il 10/02/2021;

se trovo dei POSITIVI AL TAMPONE DEL 10 GG DEVO PROLUNGARE ISOLAMENTO PERCHE' ULTIMO CONTATTO IL 04/02/2021!;

prolungo quarantena fino al 14/02/2021 ed eseguo altro tampone rapido il 14/02/2021;

I negativi a questo secondo tampone sono LIBERI!

SOLUZIONE *:

METTO IN QUARANTENA I COMPAGNI DI CLASSE/OPERATORI SCOLASTICI DALL'ULTIMO GIORNO DI FREQUENZA:

dal 05/02/2021 al 14/02/2021 ed EFFETTUA UN UNICO TAMPONE RAP IL 14/02/2021

SI RICORDA CHE A SECONDA DELLA VALUTAZIONE DI OGNI SINGOLO CASO, LE INDICAZIONI SOPRAINDICATE POSSONO VARIARE SU INDICAZIONE DEL SISP



TENIAMO COVID-19 A CASA!

COSA FARE IN CASO DI SOSPETTO DI COVID-19

SINTOMI COVID-19

ALMENO UNO TRA

- SINTOMI RESPIRATORI ACUTI COME TOSSE E RINITE CON DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA
- VOMITO (EPISODI RIPETUTI ACCOMPAGNATI DA MALESSERE)
- DIARREA (TRE O PIÙ SCARICHE CON FECI SEMILIQUIDE O LIQUIDE)
- PERDITA DEL GUSTO*
- PERDITA DELL'OLFATTO*
- MAL DI TESTA INTENSO
- FEBBRE SUPERIORE A 37.5 °C (ANCHE IN ASSENZA DI ALTRI SINTOMI)

* IN ASSENZA DI RAFFREDDORE



NON ANDARE A SCUOLA!

IN CASO DI FEBBRE O SINTOMI COVID-19, NON ANDARE A SCUOLA E CONTATTARE IL PEDIATRA O MEDICO DI MEDICINA GENERALE CHE VALUTERÀ SE EFFETTUARE UN TAMPONE PER LA RICERCA DI SARS-COV-2

PER LE FAMIGLIE



NON PRECLUDONO LA FREQUENZA SCOLASTICA

- RAFFREDDORE, NON ACCOMPAGNATO DA FEBBRE E/O ALTRI SINTOMI
- ALTRI SINTOMI COME MAL DI TESTA LIEVE, DOLORI MESTRUALI, ECC.

NB: SE LA FEBBRE O I SINTOMI DOVESSERO PRESENTARSI A SCUOLA, L'ALUNNO SARÀ POSTO IN ISOLAMENTO IN UNA STANZA DEDICATA E SARANNO AVVISATI I GENITORI PER ESSERE RIPORTATO A CASA. SARÀ NECESSARIO CONTATTARE IL MEDICO CURANTE

DAI SINTOMI AL RIENTRO A SCUOLA!

COSA FARE IN CASO DI SOSPETTO DI COVID-19

PER LE FAMIGLIE



ALUNNO CON SINTOMI



RAFFREDDORE (NON ACCOMPAGNATO DA FEBBRE E/O ALTRI SINTOMI) **O ALTRI SINTOMI** (MAL DI TESTA LIEVE, DOLORI MESTRUALI, ECC.)

SINTOMI COMPATIBILI CON COVID-19



NB: RICORRERE SEMPRE OVE NECESSARIO ALLA VALUTAZIONE CLINICA DEL MEDICO CURANTE PER IL PERCORSO DI DIAGNOSI E CURA.

FEBBRE >37.5, SINTOMI RESPIRATORI ACUTI COME TOSSE E RINITE CON DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA, VOMITO (EPISODI RIPETUTI ACCOMPAGNATI DA MALESSERE), DIARREA (TRE O PIÙ SCARICHE CON FECI SEMILIQUIDE O LIQUIDE), PERDITA DEL GUSTO E/O PERDITA DELL'OLFATTO (IN ASSENZA DI RAFFREDDORE), MAL DI TESTA INTENSO.

MEDICO CURANTE

NON SOSPETTO COVID-19

SOSPETTO COVID-19



TEST NEGATIVO

TEST POSITIVO

IN CASO DI ASSENZA:
NORMALE GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA DA SCUOLA (NON È PREVISTA ALCUNA CERTIFICAZIONE SANITARIA)

NORMALE GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA DA SCUOLA (NON È PREVISTA ALCUNA CERTIFICAZIONE SANITARIA)

ATTESTAZIONE DEL MEDICO **OPPURE** REFERTO DI ESITO NEGATIVO DEL TEST

CERTIFICATO DI GUARIGIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA